



**MASTER** ||| **FLOOR**  
by KAINDL

DE | EN



**Quality Floors. Made in Salzburg.**



## **PROganic**

**4 – 11**

- 8.5** Standarddiele | *Standard Plank* ..... 6 – 11

## **Life**

**12 – 19**

- 8.5** Breitdiele | *Wide Plank* ..... 14 – 19

## **Aqualine**

**20 – 29**

- 8.0** Smartdiele | *Smart Plank* ..... 22 – 25  
**8.0** Standarddiele | *Standard Plank* ..... 26 – 29

## **Laminate**

**30 – 59**

- 12.0** Standarddiele | *Standard Plank* ..... 32 – 33  
**10.0** Standarddiele | *Standard Plank* ..... 34 – 37  
**8.0** Premiumdiele | *Premium Plank* ..... 38 – 41  
    Hochglanz | *High gloss* ..... 38 – 39  
    Natürliche Haptik | *Natural feel* ..... 40 – 41  
**8.0** Breitdiele | *Wide Plank* ..... 42 – 43  
**8.0** Standarddiele | *Standard Plank* ..... 44 – 53  
    Fase 4-seitig | *Bevel 4-sided* ..... 44 – 49  
    Ohne Fase | *Without bevel* ..... 50 – 53  
**8.0** Kleindiele | *Small Plank* ..... 54 – 55  
**7.0** Standarddiele | *Standard Plank* ..... 56 – 59

## **Vinyl**

**60 – 65**

- 4.0** Breitdiele | *Wide Plank* ..... 62 – 65

## **Facts**

**66 – 71**



# PROganic

MASTER FLOOR  
by KAINDL

**PROganic.** So nachhaltig, so leise, so schön! Die Fußbodenlinie PROganic erreicht mit innovativen Features ein völlig neues Qualitätsniveau und erfüllt höchste Ansprüche an Umweltschutz und Wohnkomfort. Der Clou dabei ist eine integrierte ökologische und feuchteresistente Schalldämmung. Sie besteht aus wiederverwertbarer, natürlicher Zellulose und begeistert mit bisher unerreicht niedrigen Gehschallwerten. PROganic ist in neun Designs erhältlich – eines attraktiver als das andere!

**PROganic.** So sustainable, so quiet, so attractive! The PROganic flooring line with its innovative features achieves a completely new quality level and meets the highest standards of environmental protection and living comfort. The highlight is the integrated ecological and moisture-resistant sound insulation. It is made of recyclable, natural cellulose and achieves previously unattained low walking sound values that are met with enthusiasm. PROganic is available in nine designs – each one more attractive than the other!



Silent



PVC free



Easy installation



Recyclable




Eco friendly



Waterproof\*

\* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).  
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance – assembled joint).



🔊 **-32%**

**Gehschall-Reduktion<sup>1</sup> | Reduction in walking sound<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Gemäß IHD-Werksnorm W 431 | According to IHD's works standard W 431

## 8.5 Standarddiele | Standard Plank: 1383 x 193 mm

MASTER FLOOR  
by KAINDL

Nutzungsklasse | Utility Class



AC 5

Wasserfest\* | Waterproof\*



Leise | Silent



Fase | Bevel



Aqua Protect



K2409 AT Kiefer | Pine MALOJA PRINCE

67234



\* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).  
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance – assembled joint).





**K2412 EG** Eiche | Oak AROSA LAUDO



**K2204 EG** Eiche | Oak  
SALOON GLOWSAM

67275



**K2163 EG** Eiche | Oak  
SALOON TOMBSTONE

67368



**K2164 EG** Eiche | Oak  
SALOON ELLSWORTH

67208










**Life.** Zurück zur Natur – natürlich mit Holz! Kein anderes Material strahlt so viel Wärme und Behaglichkeit aus. Deshalb stehen Masterfloor Holzböden so hoch im Kurs bei Menschen, die Wert auf Wohnatmosphäre legen. Die natürliche Holzoberfläche schmeichelt dem Auge, ist widerstandsfähig, pflegeleicht und langlebig. Selbst Feuchtigkeit kann ihr nichts anhaben. Ausgestattet mit einer organischen AQUApro Trägerplatte sind diese Böden auch noch wasserfest\*.

**Life.** Back to nature – naturally with wood! No other material radiates so much warmth and cosiness. Masterfloor wooden floorings are therefore in great demand among people who value a homely atmosphere. The natural wood surface pleases the eye, is resistant, easy-care and durable. Even moisture cannot harm it. Equipped with an organic AQUApro substrate, these floorings are also waterproof\*.



Real wood



Waterproof\*



Scratch resistant



PVC free



Eco friendly

\* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).  
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance – assembled joint).



**0351 LU** Eiche | Oak SMOKE

**8.5** Breitdiel | Wide Plank: 1383 x 244 mm

Nutzungsklasse | Utility Class



Wasserfest\* | Waterproof\*



Echtholz | Real wood



Fase | Bevel



Soft Bevel



**O350 LU** Eiche | Oak CREAM

67362



**O352 LU** Eiche | Oak ROAST

67285



**O351 LU** Eiche | Oak SMOKE

67398







**0273 LU** Eiche | Oak **BRADFORD**





**0941 LU** Eiche | Oak ALHAMBRA



# Aqualine

MASTER FLOOR  
by KAINDL

**Aqualine.** Stark im Kommen: die neue Generation von wasserfesten\* Fußböden von Masterfloor. Dank der innovativen AQUA PRO Technologie trotzen die Böden jeder Art von Feuchtigkeit souverän. Wie das gelingt? Jede der Dielen verfügt über eine feuchteresistente AQUApro Trägerplatte sowie ein spezielles, selbstschließendes Nut-Feder-Profil in Kombination mit einer feuchtigkeitsabweisenden Kantenversiegelung. Sehr clever, sehr effizient.

**Aqualine.** On the up and up: the new generation of waterproof\* floorings by Masterfloor. Thanks to the innovative AQUA PRO technology, the floorings masterfully defy all types of moisture. How this is achieved? Each of the boards has a moisture resistant AQUApro substrate as well as a special, self-closing tongue-and-groove profile in combination with a moisture repelling edge seal. Very clever, very efficient.



Waterproof\*



Scratch resistant



PVC free



Eco friendly



Antibacterial

\* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).  
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance – assembled joint).

Nutzungsklasse | Utility Class



AC 5

Wasserfest\* | Waterproof\*



Natürliche Haptik | Natural touch



Keine Fase | no Bevel



K2588 MI Eiche | Oak MILANO VITTORIO

67288



K2587 MI Eiche | Oak MILANO NINA

67263



K2589 MI Eiche | Oak MILANO REALE

67255



K2588 MI Eiche | Oak MILANO VITTORIO

67397

\* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).  
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance – assembled joint).



Nutzungsklasse | Utility Class



**AC 5**

Wasserfest\* | Waterproof\*



Natürliche Haptik | Natural touch



Fase | Bevel



Aqua Protect



**44374 ST** Beton | Concrete  
OPALGREY 67157



**44375 ST** Beton | Concrete  
ART PEARLGREY 67427



**42238 ST** Beton | Concrete  
ART INFINITY 67455



**K5579 ST** Oxid | Oxid DARK BROWN

67455





**44375 ST** Beton | Concrete ART PEARLGREY

Nutzungsklasse | Utility Class



**AC 5**

Wasserfest\* | Waterproof\*



Fase | Bevel



Aqua Protect



\* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).  
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance – assembled joint).





**K4442 AV** Eiche | Oak  
**HISTORIC ARCTIC**

67213



**K2240 EG** Eiche | Oak  
**CORDOBA MODERNO**

67276



**K2241 EG** Eiche | Oak  
**CORDOBA CREMA**

67267





**K2144 AV** Eiche | Oak FERRARA CHILLWOND



# Laminate

MASTER FLOOR  
by KAINDL

**Laminate.** Sie sind die bewährten Multitalente unter den Fußböden. Robust, schmutzabweisend, pflegeleicht und extrem langlebig nehmen sie es auf Schritt und Tritt mit jeder Herausforderung auf. Besonders beliebt sind sie auch wegen ihrer schier unerschöpflichen Format- und Designvielfalt. Natürliche Holzanmutung, kreative Farbstellungen, authentisch wirkende Oberflächen – lassen Sie sich inspirieren.

**Laminate.** They are the tried and tested all-rounders among floorings. Robust, dirt repelling, easy care and extremely durable, they take every challenge in their stride. They are also particularly popular for their almost inexhaustible size and design diversity. Natural wood look and feel, creative colours, authentic looking surfaces – let yourself be inspired.



Scratch resistant



PVC free



Eco friendly



Antibacterial

Nutzungsklasse | Utility Class



AC 5

PVC-frei | PVC-free



Fase | Bevel



4-seitig | 4-sided



K4442 EG Eiche | Oak HISTORIC ARCTIC

67213



K4441 EG Eiche | Oak HISTORIC SAMOA

67205



K4440 EG Eiche | Oak HISTORIC EARTH

67358





Nutzungsklasse | Utility Class



AC 5

PVC-frei | PVC-free



Fase | Bevel



4-seitig | 4-sided





# Laminate

10.0 Standarddiele | Standard Plank: 1383 x 193 mm

Nutzungsklasse | Utility Class



AC 4

PVC-frei | PVC-free



Fase | Bevel



**K5573 VS** Eiche | Oak EVOKE COAST

67255





Nutzungsklasse | Utility Class



AC 4

Hochglanz | High gloss



PVC-frei | PVC-free



Fase | Bevel



4-seitig | 4-sided



**O441 HG** Eiche | Oak **EVOKE SNOW**

67436



**O581 HG** Eiche | Oak **STONE**

67436



**O581 HG** Eiche | Oak **STONE**



Nutzungsklasse | Utility Class



AC 4

Natürliche Haptik | Natural touch



PVC-frei | PVC-free



Fase | Bevel



4-seitig | 4-sided



**34073 SQ** Hickory | Hickory **CHELSEA**

67217



**34074 SQ** Hickory | Hickory **GEORGIA**

67208



**34029 SQ** Hickory | Hickory **VALLEY**

67204





**34074 SQ** Hickory | Hickory **GEORGIA**



**34135 SQ** Hickory | Hickory **BERKELEY**

67202

Nutzungsklasse | Utility Class



AC 4

PVC-frei | PVC-free



Fase | Bevel



**K2204 VS** Eiche | Oak **SALOON GLOWSAM**



**K2204 VS** Eiche | Oak  
**SALOON GLOWSAM**

67275



**K2163 AV** Eiche | Oak  
**SALOON TOMBSTONE**

67368



**K2164 AV** Eiche | Oak  
**SALOON ELLSWORTH**

67208





Nutzungsklasse | Utility Class



AC 4

PVC-frei | PVC-free



Fase | Bevel



4-seitig | 4-sided




**K2142 AV** Eiche | Oak **FERRARA WILDLIFE**



**K2142 AV** Eiche | Oak **FERRARA WILDLIFE**

67362







Laminate

**8.0** Standarddiele | Standard Plank: 1383 x 193 mm



**35991 AT** Beton | Concrete FOSSIL



Nutzungsklasse | Utility Class



AC 4

PVC-frei | PVC-free



Fase | Bevel



keine | without




**34619 AT** Kiefer | Pine **HUTCH**

67379




**34271 AV** Kiefer | Pine **TREVISO**

67385



**37215 AH** Eiche | Oak **PARTICOL**

67250







**37293 AH Nuss | Walnut PARAN**

Nutzungsklasse | Utility Class



**AC 4**

Fase | Bevel





**32744 HO** Eiche | Oak ALNWICK




**32675 RO** Eich | Oak EDINBURGH



**32675 RO** Eich | Oak EDINBURGH

67138



**32676 RO** Eich | Oak HARLECH

67252



Nutzungsklasse | Utility Class



AC 3

PVC-frei | PVC-free



Fase | Bevel



keine | without



**34011 AH** Eiche | Oak **FIORANO**

67213



**K5271 AT** Kiefer | Pine **MULTISTRIP COUNTRY**

67379



**K4370 AV** Eiche | Oak **ANDORRA**

67424











**Vinyl.** Wie ein Fels in der Brandung des Fußbodenalltags. Die trendigen Vinylböden von Masterfloor sind besonders unempfindlich gegen Nässe, Schmutz und Kratzer und beeindrucken mit bestem Gehkomfort. Wunderschön auch die vielen attraktiven Designs in verschiedenen Eichen-, Kiefer- und Schieferfarbtönen – diese authentischen Dekore stehen ihrem natürlichen Vorbild in so gut wie nichts nach.

**Vinyl.** Solid as a rock in everyday flooring life. The trendy Masterfloor vinyl floorings are particularly resistant to moisture, dirt and scratches and achieve especially impressive top walking comfort. The many attractive designs in different Oak, Pine and Slate colours are also impressive – these authentic decors are in no way inferior to their natural model in almost every respect.



Waterproof



Scratch resistant



Resilient

Nutzungsklasse | Utility Class



Fase | Bevel




4-seitig | 4-sided









**S324 AS** Eiche | Oak MATARO



**S328 AS** Eiche | Oak HUELVA

67247








# Übersicht | Overview


Produktgruppe Product Line	Stärke <i>Thickness</i> mm	Dekor-Nr. <i>Decor-No.</i>	Oberfläche <i>Surface</i>	EAN <i>EAN</i>	Dekorbezeichnung <i>Decor</i>	Dienlenformat <i>Plank Format</i>	Fase <i>Bevel</i>	HDF Träger <i>HDF core</i>
Laminate	8.0	34029	SQ	9006936078831	Hickory   Hickory VALLEY	Premiumdiele <i>Premium Plank:</i> 1383 x 159	4-seitig <i>4-sided</i>	HDF Optima
		34073	SQ	9006936078510	Hickory   Hickory CHELSEA			
		34074	SQ	9006936078527	Hickory   Hickory GEORGIA			
		34135	SQ	9006936078534	Hickory   Hickory BERKELEY			
Laminate	8.0	K2204	VS	9006936078503	Eiche   Oak SALOON GLOWSAM	Breitdiele <i>Wide Plank:</i> 1383 x 244	4-seitig <i>4-sided</i>	HDF Optima
		K2163	AV	9006936076011	Eiche   Oak SALOON TOMBSTONE			
		K2164	AV	9006936078497	Eiche   Oak SALOON ELLSWORTH			
		35252	AT	9006936067828	Eiche   Oak CHALET			
		37127	AT	9006936067811	Kiefer   Pine ROTARA			
		K5272	AV	9006936067842	Kiefer   Pine MULTISTRIP BARN			
Laminate	8.0	K2142	AV	9006936076004	Eiche   Oak FERRARA WILDLIFE	Standarddiele <i>Standard Plank:</i> 1383 x 193	4-seitig <i>4-sided</i>	HDF Optima
		K2143	AV	9006936075939	Eiche   Oak FERRARA BEACHLIN			
		K2144	AV	9006936075946	Eiche   Oak FERRARA CHILLWOND			
		K2145	AV	9006936075953	Eiche   Oak FERRARA ASHMOND			
		34308	AT	9006936067750	Kiefer   Pine KODIAK			
		34369	AT	9006936072518	Eiche   Oak BELFAST			
		37844	AT	9006936067774	Eiche   Oak MARINEO			
		K4420	AV	9006936067880	Eiche   Oak EVOKE CLASSIC			
		35991	AT	9006936067767	Beton   Concrete FOSSIL			
		K4347	AT	9006936070620	Kiefer   Pine COTTAGE ANTIQUE			
		34077	AV	9006936067422	Hickory   Hickory KANSAS			
Laminate	8.0	34619	AT	9006936064988	Kiefer   Pine HUTCH	Standarddiele <i>Standard Plank:</i> 1383 x 193	keine <i>without</i>	HDF Optima
		34271	AV	9006936080032	Kiefer   Pine TREVIS			
		37215	AH	9006936058994	Eiche   Oak PARTICOL			
		39058	AT	9006936067705	Eiche   Oak BJORG			
		37523	AH	9006936078480	Eiche   Oak SIDNEY			
		34314	AH	9006936064971	Kiefer   Pine PICCADILLY			
		37526	MO	9006936058932	Eiche   Oak ROSARNO			
		37240	EG	9006936080049	Eiche   Oak MILL			
		37293	AH	9006936058987	Nuss   Walnut PARAN			
		32744	HO	9006936082180	Eiche   Oak ALNWICK	Kleindiele <i>Small Plank:</i> 630 x 126	4-seitig <i>4-sided</i>	
		32742	HO	9005479073471	Eiche   Oak BAMBURGH			
		32745	CM	9006936082173	Eiche   Oak RABY			
		32675	RO	9006936081701	Eiche   Oak EDINBURGH			
		32676	RO	9006936081718	Eiche   Oak HARLECH			
Laminate	7.0	34011	AH	9006936058901	Eiche   Oak FIORANO	Standarddiele <i>Standard Plank:</i> 1383 x 193	keine <i>without</i>	HDF quellungsarm <i>low swelling</i>
		K5271	AT	9006936080025	Kiefer   Pine MULTISTRIP COUNTRY			
		K4370	AV	9006936080001	Eiche   Oak ANDORRA			
		37528	MO	9006936058819	Eiche   Oak TREV			
		3709	AH	9006936058833	Eiche   Oak SIENA			
		K4427	AV	9006936080018	Kiefer   Pine MADERA BLANDA			
		34351	AT	9006936067699	Eiche   Oak STERLING			
		K5753	AV	9006936078466	Akazie   Acacia BLACKWOOD MERIDA			
		37527	AH	9006936078473	Eiche   Oak SILEA			
		34054	AH	9006936058918	Hickory   Hickory VARENA			
Vinyl	4.0	S330	AS	9006936078763	Eiche   Oak ARAGON	Breitdiele <i>Wide Plank:</i> 1280 x 295	4-seitig <i>4-sided</i>	SPC stone powder compound
		S321	AS	9006936078770	Eiche   Oak ARONA			
		S323	AS	9006936078787	Eiche   Oak SIERO			
		S329	AS	9006936078756	Eiche   Oak GANDIA			
		S324	AS	9006936078794	Eiche   Oak MATARO			
		S325	AS	9006936078800	Eiche   Oak LORCA			
		S326	AS	9006936078817	Eiche   Oak OVIEDO			
		S328	AS	9006936078749	Eiche   Oak HUELVA			

Verlegeprofil Installation profile	Dekorbild Design	Sockelleiste Skirting Board	EAN EAN	Nutzungsklasse* Utility Class*	Garantie** Guarantee**	Verpackungseinheit Packaging Unit	Seite Page
AA	1-Stab   1-Strip	67204 67217 67208 67202	9006936057195 9006936057300 9006936057232 9006936057171	32 / AC 4	<b>30 YEARS</b> KAINDL GUARANTEE	Paket: 10 Stück/2,20 m²/14,5 kg Palette: 55 Pakete/120,9 m²/826,1 kg Pack: 10 pieces/23,67 sq ft/31,9 lbs Pallet: 55 packs/1301,82 sq ft/1821,2 lbs	40 40 40 41
AA	1-Stab   1-Strip	67275 67368 67208 67252 67213 Multistab   Multistrip	9006936057911 9006936058246 9006936057232 9006936057683 9006936057263 67221	32 / AC 4	<b>30 YEARS</b> KAINDL GUARANTEE	Paket: 7 Stück/2,36 m²/15,6 kg Palette: 45 Pakete/106,3 m²/741,2 kg Pack: 7 pieces/25,42 sq ft/34,4 lbs Pallet: 45 packs/1144,17 sq ft/1634,1 lbs	42 42 42 43 43 43
AA	1-Stab   1-Strip	67362 67362 67276 67431 67254 67420 67262 67267 67368 67205 67452	9006936058185 9006936058185 9006936057928 9006936552676 9006936057706 9006936068252 9006936057782 9006936057836 9006936058246 9006936057201 9006936072426	32 / AC 4	<b>30 YEARS</b> KAINDL GUARANTEE	Paket: 9 Stück/2,40 m²/15,8 kg Palette: 48 Pakete/115,3 m²/793,2 kg Pack: 9 pieces/25,86 sq ft/34,9 lbs Pallet: 48 packs/1241,2 sq ft/1748,6 lbs	44 45 45 45 45 46 46 46 47 49 49 49
AA	3-Stab   3-Strip 2-Stab   2-Strip 1-Stab   1-Strip Multistab   Multistrip 1-Stab   1-Strip	67379 67385 67250 67361 67150 67379 67248 67358 67247	9006936058352 9006936070835 9006936057669 9006936058178 9006936577136 9006936058352 9006936057645 9006936058147 9006936057638	32 / AC 4	<b>30 YEARS</b> KAINDL GUARANTEE	Paket: 9 Stück/2,40 m²/15,8 kg Palette: 48 Pakete/115,3 m²/793,2 kg Pack: 9 pieces/25,86 sq ft/34,9 lbs Pallet: 48 packs/1241,2 sq ft/1748,6 lbs	50 50 50 51 51 51 52 52 52
FD	Herringbone	67203 67362 67138 67399 67252	9006936057188 9006936058185 9006936039047 9006936066432 9006936057683	32 / AC 4	<b>20 YEARS</b> KAINDL GUARANTEE	Paket: 11 Stück/0,873 m²/5,80 kg Palette: 96 Pakete/83,83 m²/585 kg Pack: 11 pieces/9,39 sq ft/12,78 lbs Pallet: 96 packs/902,3 sq ft/1289,7 lbs	54 54 54 57 57
AA	1-Stab   1-Strip Multistab   Multistrip 1-Stab   1-Strip 3-Stab   3-Strip 1-Stab   1-Strip 2-Stab   2-Strip 1-Stab   1-Strip	67213 67379 67424 67138 3709 67399 67250 67430 67249 67207	9006936057263 9006936058352 9006936552614 9006936057089 9006936057058 9006936066432 9006936057669 9006936552669 9006936057652 9006936057225	31 / AC 3	<b>15 YEARS</b> KAINDL GUARANTEE	Paket: 10 Stück/2,67 m²/15,4 kg Palette: 48 Pakete/128,1 m²/769,9 kg Pack: 10 pieces/28,73 sq ft/33,9 lbs Pallet: 48 packs/1379,08 sq ft/1697,4 lbs	58 58 58 59 59 59 60 60 60 61
FD	1-Stab   1-Strip	67420 67213 67276 67457 67218 67362 67199 67247	9006936068252 9006936057263 9006936057928 9006936077377 9006936057317 9006936058185 9006936057140 9006936057638	32	<b>15 YEARS</b> KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stück/3,02 m²/23,8 kg Palette: 30 Pakete/90,6 m²/747,6 kg Pack: 8 pieces/32,52 sq ft/52,6 lbs Pallet: 30 packs/975,47 sq ft/1648,2 lbs	64 64 64 65 66 66 66 67


## Dekorbilder | Designs



## Verlegeprofile | Installation profiles




## Dielenformate | Plank Formats




## Oberflächenstrukturen | Surface Structures




**AH** Altholzeffekt | *Antique Textured*




**AS** Solid




**AT** Authentic Touch




**AV** Wire Brushed



**EG** Epic Grain




**HG** Hochglanz | *High Gloss*




**LU** Ultramatt




**MO** Matt geölt | *Matt Oiled*



**SQ** Antik | *Antique*




**ST** Strato Tile



**VS** Vintage Sawcut



**MI** Milano



**RO** Rochester

Abbildung Illustration	Material Nr. Material No.	Beschreibung Description	Verpackungseinheit Packaging unit
	SL5018	Sockelleiste 2600 x 50 x 18 mm Passend zum Fußbodendesign	
	SL501867455	Sockelleiste, spritzwasserbeständig, schwarz, 2600 x 50 x 18 mm <i>Skirting board, splash resistant, black, 2600 x 50 x 18 mm</i>	10 Stk. pro Dekor pro Karton = 26 Lfm., 640 Stk. pro Palette  10 pcs. per decor per box = 26 lm., 640 pcs. per pallet
	SL501867157	Sockelleiste, spritzwasserbeständig, weiß, 2600 x 50 x 18 mm <i>Skirting board, splash resistant, white, 2600 x 50 x 18 mm</i>	
	FZLECL	Clips für Sockelleisten <i>Mounting clips for skirting boards</i>	30 Stk. pro Karton, 50 Kartons pro Überkarton, 36 Überkartons pro Palette  30 pcs. per box, 50 boxes per outer box, 36 outer boxes per pallet
	FZ5AEED FZ5AEWE FZ5AESW	Außeneck, Edelstahloptik <i>Outer corner, brushed steel optic</i> Außeneck, weiß <i>Outer corner, white</i> Außeneck, schwarz <i>Outer corner, black</i>	
	FZ5ESED FZ5ESWE FZ5ESSW	Endstück, Edelstahloptik <i>End piece, brushed steel optic</i> Endstück, weiß <i>End piece, white</i> Endstück, schwarz <i>End piece, black</i>	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton  2 pcs. per bag, 10 bags per box
	FZ5IEED FZ5IEWE FZ5IESW	Inneneck, Edelstahloptik <i>Inner corner, brushed steel optic</i> Inneneck, weiß <i>Inner corner, white</i> Inneneck, schwarz <i>Inner corner, black</i>	



Follow us on

